


Multifuncional em PB

RICOH MP 6503/MP 7503/ MP 9003

✓ Copiadora ✓ Impressora ✓ Fax ✓ Scanner



RICOH
imagine. change.

MP 6503

65 ppm
monocromática

MP 7503

75 ppm
monocromática

MP 9003

90 ppm
monocromática

Use o que você sabe, para trabalhar da maneira que quer

Você tem o conhecimento, mas como pode usá-lo para ser mais produtivo em ambientes de trabalho maior volume? Com o RICOH® MP 6503/MP 7503/MP 9003, você pode beneficiar-se de nossa nova Tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho e simplificar a forma como você trabalha. Use o que você sabe sobre tarefas específicas, trabalhos, usuários e muito mais, para personalizar fluxos de trabalho automatizados. Adicione atalhos de um toque para transformar suas melhores ideias em informações acionáveis e compartilhe-as com qualquer um, em qualquer lugar, por meio de uma vasta gama de recursos digitalizar-para. Baixe widgets informativos e tome decisões mais bem informadas, que melhoram a velocidade e a qualidade do seu trabalho. Encontre novas maneiras de permanecer produtivo, até mesmo quando estiver fora do escritório. Imprima diretamente de seu smartphone ou tablet e gerencie os controles administrativos do equipamento em sua mesa de trabalho. E faça isso tudo sabendo que todas as informações críticas estão protegidas com os melhores recursos de segurança, incluindo autenticação do usuário e criptografia.

- Produza até 90 impressões/cópias em preto e branco por minuto.
- Simplifique tarefas complexas com desempenho multifuncional versátil
- Personalize fluxos de trabalho com uma intuitiva tela de toque, para melhorar a produtividade
- Aumente a colaboração com um navegador de Internet embutido e recursos de “Pronto-para-Soluções-em-Nuvem”
- Simplifique a administração com ferramentas de gerenciamento remoto fáceis de usar
- Proteja documentos e dados contra usuários não autorizados



Crie novas maneiras de ser mais produtivo

Mova as informações em vários formatos de forma rápida e confiável

Execute as tarefas diárias com facilidade

Se há uma coisa de que você tem certeza, é que há mais trabalho a caminho. Esteja preparado para ele. Beneficie-se de velocidades de impressão até 90 páginas por minuto e capacidade de papel expandida para até 8.300 folhas, para minimizar os atrasos e a rápida transição entre trabalhos. Programe trabalhos maiores para quando o escritório estiver tranquilo, a fim de evitar atrasos de impressão; encurte as filas de impressão pulando facilmente os trabalhos de impressão problemáticos com a função *Auto Job Promotion*, que avança automaticamente os trabalhos seguintes. Com seu inovador Sensor de Detecção de Movimento, os MP 6503/MP 7503/MP 9003 saem do modo repouso antes de você sequer chegar ao painel de operação. Quando estiver lá, bastam somente alguns toques, para imprimir, digitalizar, copiar ou enviar por fax informações críticas em vários formatos, com diversos opcionais de manuseio de papel.



Mantenha-se em movimento e permaneça produtivo

iver, quando quiser. Use seu smartphone, tablet ou laptop, para se conectar ao MP 6503/MP 7503/MP 9003 através da LAN sem fio e evite incômodos utilitários, drivers de impressão e software. Basta baixar o aplicativo Smart Device Connector da RICOH, para controlar todas as funções de impressão, cópia, digitalização e fax pelo seu dispositivo Android ou iOS. Acessar arquivos digitais diretamente do seu dispositivo ou de aplicativos em nuvem e envie-os para o MFP, onde você pode liberá-los para impressão segura quando chegar. Quando não quiser carregar pilhas de papelada, você pode simplesmente armazenar os arquivos em um cartão de memória USB/SD e conectá-lo ao MFP, quando estiver pronto para imprimir. Uma porta de interface opcional permite que o dispositivo suporte duas redes ao mesmo tempo.



Compartilhe informações em instantes

A informação na hora certa leva a melhores decisões. Com o MP 6503/MP 7503/MP 9003, você pode usar Alimentador de Originais de Passada (SPDF) para digitalizar rapidamente até 120 imagens simplex ou 220 em frente e verso por minuto -- em cores ou preto e branco. Você não tem nem que fechá-lo para digitalizar ou copiar livros, panfletos e revistas. Com o app Easy Book Copy App, você pode eliminar as sombras nas margens ou perto da encadernação. Acesse catálogos registrados no LDAP diretamente no equipamento e envie para a clientes, colegas de trabalho e outros contatos, com um único toque, usando opções de entrega, como digitalizar para e-mail/pasta/SMB/FTP etc. Você também pode usar seu catálogo de endereços pessoal no seu smartphone, para expandir sua lista de destinatários. Compartilhe os contratos e outros documentos importantes com fax sem papel de sua mesa ou de dispositivo móvel pessoal. Encaminhe faxes recebidos para endereços de e-mail específicos, para que não tenha que se preocupar em lidar com as transmissões de papel.



Faça contato com uma nova forma de trabalho

Torne o trabalho mais pessoal

Ninguém sabe como fazer o seu trabalho tão bem quanto você. Então, prove. Use a Tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho e configure o MP 6503/MP 7503/ MP 9003 para que trabalhe como você. Crie fluxos de trabalho automatizados personalizados, para reduzir tarefas repetitivas e erros manuais. Simplifique as tarefas diárias para sua força de trabalho móvel. Acesse as informações da nuvem facilmente. Adicione ícones de atalho de um toque para trabalhos específicos. O melhor de tudo, é que você pode fazer isso facilmente, com o Painel de Operação Inteligente Super VGA de 10,1". Você compartilha um relatório semanal com vários departamentos? Destinos de entrega predefinidos minimizam as etapas de entrada manual. Você costuma checar informações específicas, como níveis de toner, uso de papel ou filas de impressão? Instale um dos widgets pré-carregados na Tela Inicial e tenha as informações que precisa na ponta dos dedos.

Consiga mais produtividade

Nós removemos todas as teclas físicas do Painel de Operação Inteligente, para que você possa desfrutar de liberdade e funcionalidade tipo tablet e ajustar para as mudanças diárias no local de trabalho, rapidamente e de forma inteligente. A Tecnologia de Inovação da Forma de Trabalho da Ricoh pode ajudá-lo a acessar importantes detalhes, alterar configurações e passar rapidamente de uma tarefa para outra, usando as mesmas técnicas de pinça com os dedos, arrastar e soltar e rolar usadas em smartphones e tablets. Você escolhe quais ícones, opções e as notificações aparecem na sua exclusiva interface de usuário. Basta tocar para entrar e sair de telas fáceis de ler e obter os detalhes que você precisa para tomar decisões mais produtivas. Nunca foi tão fácil executar as tarefas diárias. Imprima, copie, digitalize e envie fax com um único toque e conclua projetos com velocidade e conveniência sem precedentes. O MFP inclui um navegador de Internet padrão embutido, para que você possa acessar informações de sua escolha de aplicações em Nuvem ou procurar e imprimir informações da Internet para o equipamento.

Poupe tempo automaticamente

Armazene no servidor de documentos até 3.000 documentos utilizados com frequência e acesse arquivos com um toque na tela de toque. Use reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para tornar procuráveis seus arquivos digitalizados, para que você possa localizar palavras rapidamente com uma procura por palavra-chave. A bandeja de alimentação manual pode detectar os tamanhos de papel automaticamente, para simplificar a impressão. Ao trabalhar com formulários em frente e verso, como carteiras de motorista e cartões de seguro, você pode usar o App Cópia de Cédula de Identidade, para digitalizar a frente e o verso e imprimi-los em um único lado da folha de papel. Além disso, você pode aproveitar vários aplicativos com software de fluxo de trabalho da Ricoh e de terceiros, projetadas especificamente para reduzir etapas manuais e simplificar como você compartilha informações.



Mova informações com segurança e confiança

Fique protegido

Você deseja mover informações rapidamente, mas não de forma imprudente. Com a autenticação de usuário, você pode forçar os usuários a inserir uma senha ou código de faturamento, antes que possam usar as funções do MFP. Como é pré-configurado para suportar a Comunicação por Proximidade (NFC), você pode optar por instalar um leitor de cartão NFC no MFP, que libera o acesso somente depois que os usuários passar uma identidade ou cartão de proximidade. Com a Locked Print - impressão bloqueada, os trabalhos permanecem na fila no equipamento e fora da vista, até que o usuário autorizado os libere. Você pode até mesmo emparelhar o MFP com software de contabilidade, para emitir cobranças a departamentos e usuários específicos. Coloque marcas d'água em documentos para proibir cópias não autorizadas de informações confidenciais. Use criptografia poderosa para proteger os dados na unidade de disco rígido de 320 GB ou o DataOverwriteSecurity System (DOSS) para destruir as imagens do documento no disco rígido.



Assuma o controle administrativo

Mantenha a produtividade e minimize os custos operacionais a partir de um local centralizado. Use o RICOH Device Manager NX para monitorar, configurar e atualizar por um navegador da Internet. Use o RICOH @Remote para automatizar as chamadas de serviço e coletar dados importantes do equipamento, incluindo leituras do medidor e detalhes de erros. Os gerentes de TI podem instalar o Device Software Manager da RICOH, para atualizar automaticamente os drivers de impressão. Está preocupado que os usuários estejam abusando dos privilégios de impressão? Defina cotas de impressão para usuários ou departamentos específicos, para refrear a excessiva impressão e os custos subsequentes. O MFP fica ligado por longos finais de semana? Desligue-o remotamente, para reduzir sua conta de luz. Os usuários estão lutando com determinado recurso ou função? Entre em contato com nossa mesa de suporte diretamente, que um experiente representante técnico poderá acessar remotamente a interface do usuário e simplificar a solução de problemas.



Seja responsável

Incentive o comportamento responsável com recursos ecológicos projetados especificamente para reduzir o impacto ambiental e custos operacionais. Corte os custos e o uso de papel, com a impressão duplex padrão. Poupe eletricidade programando o MFP para desligar-se quando você sabe que o escritório estará vazio -- como à noite ou nos finais de semana -- e reduza significativamente o consumo de energia. Como o MFP atende as certificações EPEAT® Gold* criteria e ENERGY STAR®, você pode conseguir baixas taxas de Consumo Típico de Eletricidade (TEC). Controle o quanto você está economizando em papel com o conveniente widget Ecológico, onde pode ver as estatísticas de uso e até mesmo compartilhar lembretes amigáveis com os usuários.



*A classificação EPEAT é aplicável somente nos EUA.

Para ver características detalhadas de nossos produtos multifuncionais na Internet, visite www.ricoh-usa.com/products

Combine poder e praticidade em um design compacto



- 1 Equipamento Básico:** Escolha velocidades de produção de 65, 75 ou 90 páginas por minuto para começar.
- 2 Bandejas Inseroras de Capas (Opcional/não mostrada):** Alimente capas pré-impressas em cores ou em PB e insira-as em fluxos de trabalho de acabamento.
- 3 Unidade Multidobra FD4000 (Opcional/ não mostrada):** Atenda maior quantidade de necessidades de dobraduras -- incluindo Dobra ao Meio, Dobra em Carta Interna (três dobras), Dobra em Carta Externa (três dobras), Sobrecapa (Gate-Fold), Dupla Paralela (Quatro Dobras) e Dobra em Z - com a unidade Multidobra integrada.
- 4 Unidade de Acabamento de 3.000 folhas com Grampeador de 65 folhas SR4120 (Opcional/mostrada):** Escolha também entre duas outras Unidades de Acabamento: uma Unidades de Acabamento de 3.000 folhas com grampeador de 100 folhas ou uma Unidade de Livreto de 2.000 folhas com Grampeamento na Dobra e Grampeador de 65 Folhas (Opcional/não mostrada).
- 5 Caixa de Correio de 9 escaninhos CS4010 (Opcional/não mostrada):** Encontre uma abundância de espaço para separar e empilhar documentos com esta conveniente unidade de Caixa de Correio de 9 escaninhos.
- 6 Bandejas de Papel:** A capacidade de papel padrão é de 4.300 folhas até duplo-Carta/A3, o que inclui duas bandejas de carregamento frontal de 550 folhas e uma Bandeja de Papel Conjugada, que comporta até 1.550 folhas em cada um dos dois compartimentos.
- 7 Alimentador de Originais de Passada Única:** Digitalize até 120 imagens simplex ou 220 duplex, em cores ou preto-e-branco por minuto pelo Alimentador de Originais de Passada Única com Digitalização Duplex.
- 8 Painel de Operação Inteligente de 10,1" em Cores Super VGA:** Comute entre menus, configurações e outros controles com a praticidade da tela de toque.
- 9 Bandeja de Alimentação Manual:** Alimente grande variedade de tipos de papel, de até 300 g/m², pela Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas.
- 10 Bandeja de Alta Capacidade LCIT4040 (Opcional):** Adicione a Bandeja de Alta Capacidade (LCT) de 4.000 folhas para papéis tamanho Carta, para expandir a capacidade total de papel para excelentes 8.300 folhas
- 11 Alças Normais/Invertidas:** Reabasteça de papel de maneira rápida e prática, com alças de pegada fácil em todas as bandejas de papel.

Deslize direto para praticidade automatizada



Nova Interface de Usuário: Atenda suas demandas de fluxo de trabalho mais exclusivas com essa interface de usuário intuitiva e fácil de navegar. Ela é disposta em grade, para que os recursos possam ser acessados dinamicamente. Use os familiares movimentos rolar arrastando e de pinça com os dedos, encontrados na maioria das telas de toque. Encontre as principais configurações e ajuste-as com as mesmas técnicas. Beneficie-se de seus recursos prontos para soluções em nuvem. Você pode até mesmo escolher os atalhos para fluxos de trabalhos que prefere colocar na Tela Inicial.

Interface de Usuário Rápida: Há diversas funções das quais quase todos os usuários precisam, incluindo acesso imediato à impressão, cópia, digitalização e fax. Acessar cada uma com um único toque da Interface Rápida de Usuário e agilize projetos comuns, de todos os dias. Para acessar mais funções exclusivas, como Cópia de Cédula de Identidade ou Ajuda para Digitalizar-para-pasta, você pode colocar esses atalhos na Tela Inicial. Basta um toque, para iniciá-la.

Interface de Usuário Clássica (Antiga): Algumas pessoas relutam em mudar. Sem problema -- nós pensamos em você. Você ainda pode usar também a interface de usuário antiga na nova tela de toque. Basta tocar no ícone na Tela Inicial e começar a trabalhar com a interface de usuário familiar à qual você está acostumado.



Dê um aspecto profissional

Adicione os toques de acabamento em apresentações, relatórios, resumos e muito mais, com grande variedade de unidades de acabamento automatizadas, que melhoram o manuseio de papel, o empilhamento e o grampeamento. Cada um delas reduz tarefas manuais, para que você possa concluir trabalhos em menos tempo, com menos erros. Escolha uma que atenda as necessidades de seu escritório.



Unidade de Acabamento	Capacidade de Papel (Carta)	Capacid. de Grampear (Carta)	Grampear na Dobra	Furador
Unidade de Acabamento SR4120	3000 folhas	65 folhas	N/D	Opcional
Unidade de Acabamento SR4080	3000 folhas	100 folhas	N/D	Opcional
Unidade de Livreto Grampeado na Dobra SR4130	2000 folhas	65 folhas	20 folhas	Opcional
Caixa de Correio de 9 escaninhos CS4010	100 folhas/escaninho	N/D	N/D	N/D

RICOH MP 6503/MP 7503/MP 9003

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO



Especificações Gerais

Memória (RAM)	2 GB
HD	320 GB
Tempo da 1ª Cópia	MP 6503/MP 7503: 3.2 segundos MP 9003: 2.9 segundos
Tempo de aquecimento após Máquina Ligada	MP 6503/MP 7503: 20 segundos MP 9003: 300 segundos
Velocidade de Cópia	65/75/90 cópias/minuto vários conjuntos (Carta ABL) Até A3(duplo-Carta)
Tamanho do Original	A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)
Tamanho da Cópia	600 x 600 dpi Reais
Resolução de Cópia	25% a 400% em incrementos de 1%
Zoom	Padrão: Bandeja 1: 1550 folhas x 2 (Conjugada) = 3100 (Carta) Bandejas 2 e 3: 550 folhas cada (ajustável pelo usuário)
Capacidade de Papel	Bandeja de Alimentação Manual: 100 fls Total Padrão/Máx: 4300/8300 folhas
Gramaturas do Papel	Bandejas 1 a 3: 52 a 256 g/m ² Band. Aliment. Manual: 52 a 300 g/m ² Unidade Duplex: 64 a 256 g/m ²
Energia Elétrica	MP 6503/MP 7503: 120-127V/60Hz/20A MP 9003: 208-240V/60Hz/12A (Requer tomada dedicada de 20A)
Consumo Típico de Eletricidade (TEC)	MP 6503: 4.9 kWh MP 7503: 5.4 kWh MP 9003: 12.5 kWh
Dimensões (LxPxX)	690 x 803 x 1161 mm
Peso	200 kg
Alimentador de Originais de Passada Única (SPDF) Padrão	
Tamanho do Original	A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)
Gramaturas do Papel	Simplex: 40 a 128 g/m ² Duplex: 52 a 128 g/m ²
Capacidade	220 folhas (com base em 81,4 g/m ²)

Opcionais

Bandeja de Alta Capacidade (LCT) LCIT4040

Tamanho do Papel	Carta/A4 (ABL)
Gramaturas do Papel	52 a 128 g/m ²
Capacidade de Papel	4000 folhas (75 g/m ²)
Dimensões (LxPxX)	314 x 458 x 659 mm

Bandeja de Papel Ofício Tipo 9002

Permite alimentar papel Ofício pela LCT

Tamanho do Papel	Ofício/B4, Carta /A4 ABC
Capacidade de Papel	2500 folhas (75 g/m ²)

Caixa de Correio de 9 escaninhos CS4010

Compatível com	Unids de Acabamento SR4120 e SR4130
Qtde. de Escaninhos	9
Capac. Empilhamento	100 folhas/escaninho (75 g/m ²)
Tamanho do Papel	A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)

Bandeja A3(duplo-Carta) Tipo 9001

Permite a alimentação de papel Carta a A3 pela Bandeja 1

Tamanho do Papel	A3(duplo-Carta) ABC, Ofício ABC, Carta
Capacidade de Papel	1000 folhas

Opções da Bandeja Inversora de Capas

Tamanho do Papel	A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)
Gramaturas do Papel	64 a 216 g/m ²
Capacidade de Papel	200 folhas (75 g/m ²)
	Bandeja Tipo C14030 Compatível com Unidade de Acabamento SR4080
	Bandeja Tipo C14040 Compatível com Unidade de Acabamento SR4120 ou Unidade de Livreto SR4130

Unidade de Furador PU3060

Compatível com Unid. Acabam. SR4120 e a Unid. Livreto SR4130

Posições dos Furos	2 ou 3 furos
Tamanho do Papel	A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)
Gramaturas do Papel	52 a 256 g/m ²

Unidade Multidobra FD4000

Compatível com todas as Unidades de Acabamento

Tipo de Dobra

Modo Folha Única	Dobra em Z, Dobra ao Meio, Carta Virada para fora, Carta Virada para dentro, Dobra Paralela Dupla, Sobrecapa
Modo Diversas Folhas:	Dobra ao Meio, Carta Virada para fora, Carta Virada para dentro, até 3 folhas
Tamanho do Papel	
Modo Folha Única	Dobra em Z: Carta a A3(duplo-Carta) Dobra ao Meio: Carta a A3(duplo-Carta) Dobra em Carta: Carta a A3(2 x Carta)

Modo Multifolha:	Dupla paralela/Sobrecapa: Carta Dobra ao Meio: Carta- A3(duplo-Carta) Dobra em Carta: Carta
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidade de Acabamento Grampeado na dobra SR4130 2.000 folhas, com Grampeador de 65 folhas

Bandeja de Prova:	
Tamanho do Papel	A5 a A3 ABC
Gramaturas do Papel	52 a 220 g/m ²
Capacidade de Empilhamento	250 folhas (Carta ou menor) 50 folhas (Ofício ou maior)
Bandeja de Deslocamento	
Tamanho do Papel	A5 a A3 ABC
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m ²
Capacidade de Empilhamento	2000 folhas (Carta ABL) 1000 folhas (Carta, Ofício, A3 SEF) 500 folhas (A5(meio-Carta) LEF) 100 folhas (A5(meio-Carta) ABC)
Capacidade de Grampeamento	Papel do Mesmo Tamanho: 65 folhas (Carta a A3(duplo-Carta)) Tamanho Misto: 65 flhs. (Carta a A3) Grampear na Dobra: 20 folhas(Carta ABC, Ofício ABC, A3(duplo-Carta) ABC) Posição do Grampo: Superior, Inferior, 2 Grampos, Superior Inclinado, Livreto 657 x 730 x 980 mm

Unidade de Acabamento SR4080 de 3.000 folhas com Grampeador de 100 folhas

Bandeja de Prova:	
Tamanho do Papel	A5 a A3 ABC
Gramaturas do Papel	52 a 216 g/m ²
Capacidade de Empilhamento	500 folhas (Carta ou menor) 250 folhas (Ofício ou maior)
Bandeja de Deslocamento	
Tamanho do Papel	A5 a A3 ABC
Gramaturas do Papel	52 a 216 g/m ²
Capacidade de Empilhamento	3000 folhas (Carta ABL) 1500 folhas (Carta, Ofício, A3 ABC) 500 folhas (A5(meio-Carta) ABL) 100 folhas (A5(meio-Carta) ABC)
Capacidade de Grampeamento	Papel Mesmo Tamanho: 100 flhs (Carta) 50 folhas (Ofício, A3) Papel de Tamanho Misto: 50 folhas (Carta ABL, A3 ABC) Posições de Grampeamento: Superior, Superior Inclinado, Inferior, 2 Grampos 800 x 730 x 980 mm

Unidade de Furador Tipo 1075

Posições dos Furos	2 ou 3 furos
Tamanho do Papel	A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta)
Gramaturas do Papel	52 a 162 g/m ²

Unidade de Acabamento SR4120 de 3.000 folhas com Grampeador de 65 folhas

Bandeja de Prova:	
Tamanho do Papel	A5 a A3 ABC
Gramaturas do Papel	52 a 220 g/m ²
Capacidade de Empilhamento	250 folhas (Carta ou menor) 50 folhas (Ofício ou maior)
Bandeja de Deslocamento	
Tamanho do Papel	A5 a A3 ABC
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m ²
Capacidade de Empilhamento	3000 folhas (Carta ABL) 1500 folhas (Carta, Ofício, A3 ABC) 500 folhas (A5(meio-Carta) ABL) 100 folhas (A5(meio-Carta) ABC)
Capacidade de Grampeamento	Papel do Mesmo Tamanho: 65 folhas (Carta a A3) Papel de Tamanho Misto: 65 folhas (Carta a A3) Superior, Inferior, 2 Grampos, Superior Inclinado 657 x 730 x 980 mm

Especificações da Controladora de Impressão

CPU	Intel® Atom Process BayTrail-I 1.75 GHz
Interfaces Host	Padrão: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Entrada Cartão SD (1 Entrada/ Suporte Cartão de Memória SDHC), USB Host (Tipo A: 1Port/Suporta Memória Flash USB) Opcional: IEEE 1284, Rede Local sem Fio (IEEE 802.11 a/b/g/n), Dispositivo USB (Tipo B: 1 Porta)
Protocolos de Rede	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Capac. de Memória PDL	2 GB
	Padrão: PCL5e, PCL6, Imp. Direta de PDF Opc.: Adobe PostScript®3™, IPDS, XPS

Resolução de Impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Fontes	Padrão: PCL: 45 escalonáveis, 6 bitmap, 13 internacionais Opc: PS3: 136 Roman; IPDS: 108 Roman Windows Vista/7/8/8.1/10Server 2003/2003/R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7 ou posterior: SAP R/3; IBM iSeries/AS/400-usando Host OS/400 Print Transfer
Sistema Operacional	

Especificações do Scanner

Velocidade de Digitalização	200 dpi em Cores ou em PB (Carta): 120 ipm (Simplex)/220 ipm (Duplex) PB 300 dpi (Carta): 120 ipm (Simplex)/ 220 ipm (Duplex) em Cores 300 dpi (Carta): 120 ipm (Simplex)/ 210 ipm (Duplex)
Resolução Ótica	100 dpi a 600 dpi (100 a 1200 dpi com TWAIN); Padrão: 200 dpi
Formatos de Saída	Página Única: TIFF, JPEG, PDF, PDF Alta Compressão, PDF com Assinatura Digital, PDF/A Multipágina: TIFF, PDF, PDF Alta Compressão, PDF Seguro, PDF com Assinatura Digital, PDF/A
Interfaces Suportadas	Padrão: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Opc.: Rede Local S/Fio IEEE 802.11a/b/g/n Driver TWAIN de Rede Sim (até 500 endereços por envio) Sim (Versão 3)
Drivers	2000
Digitalizar-para-Email	SMTP/POP antes de SMTP
Suporte a LDAP	Sim (até 50 pastas por trabalho)
Máx. Destinos Armazen.	SMB, FTP
Autenticação	USB/Cartão SD
Digitalizar-para-Pasta	
Protocolo Suportado	
Digitalizar-para-Mídia	

Especificações do Fax (Opcional)

Tipo	ITU-T (CCITT) G3, G3 Adicional (Opcional)
Circuito	PSTN, PBX
Resolução	200 x 100 dpi (Modo Padrão); 200 x 200 dpi (Modo Detalhe); 400 x 400 dpi (Modo Super Fino; disponível com memória SAF opcional)
Velocidade do Modem	33.6 Kbps / Red. Autom. de Velocidade
Método de Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de Transmissão G3	Aproxim: 2 segundos/página (com JBIG); Aproxim: 3 segundos/página (com MMR)
Discagem Automática	2000 Discagens rápidas, 100 para Grupos
Capacidade da Memória SAF	Padrão: 4 MB (Aprox. 320 páginas); Máxima: 64 MB (Aproximadamente 4800 páginas) com memória opcional
Modos Adicionais	Internet Fax por e-mail (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Encaminhar Fax para E-mail/Pasta, Suporte a LDAP
Opcionais	Unidade de Interface G3 Tipo M25 (fornece uma linha G3 adicional: podem ser adicionadas até duas linha, para um máximo de três linhas); Unidade de Memória Tipo M25 (64 MB para fax opcional), Unidade de Conexão de Fax Tipo M25

Acessórios

Unidade Manipuladora de Impressos na Saída Tipo M25 (para SR4120/SR4130), Unidade Manipuladora de Impressos na Saída Tipo 9002B (para SR4080), Suporte de Folhas com Abas Tipo 9002, Unidade Postscript3 Tipo M25, Unidade IPDS Tipo M25, Impressão Direta XPS Opcional Tipo M25, Bandeja de Cópia Tipo 9002, Unidade de Interface IEEE802.11a/g/n Tipo M19, Placa de Interface IEEE 1284 Tipo M19, Servidor de Dispositivo USB Opcional Tipo M19, Placa USB Extensão Tipo 19, Unidade de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) Tipo M19, Unidade OCR Tipo M13, Unidade de Interface do Contador Tipo M12, Unidade Leitora de Cartão Inteligente Embutida Tipo M19, Leitora de Cartão NFC Tipo M19, Suporte do Leitor de Cartão Tipo 3352, Conect Cópia Tipo M25, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19,

Alguns opcionais podem não estar disponíveis no lançamento.

Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e suprimentos originais Ricoh.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
RicoH® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. © 2016. Ricoh USA, Inc. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste documento e as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode afirmar nem garantir que sejam precisas, completas ou adequadas, e não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos de garantia expressos, que os acompanham.